

# Remise à niveau sur la surveillance PPC

avril, 2025

# Ordre du jour:

Bienvenue

Plateforme de surveillance intégrée (IMP)/TerraMatch

Chronologie de la surveillance

Dernières mises à jour et à quoi s'attendre en 2025

Surveillance des arbres au cours de l'année 2.5

Y compris le suivi de la régénération naturelle assistée

Socio-économie

Journées de travail et partenaires de la restauration  
socio- économique



Discussion

# La plateforme de surveillance intégrée (IMP)/Terramatch

Dernières améliorations  
À quoi s'attendre en 2025

# Mises à jour supplémentaires de Polygon

- 'Check polygons' fait passer les polygones à travers 9 tests différents
- Modèle de notification pour le téléchargement de polygones et les vérifications/corrections de validation
- Message d'erreur plus clair pour les polygones qui ne peuvent pas être téléchargés
- Envoi hebdomadaire d'e-mails sur les polygones avec des mises à jour sur la géométrie ou l'état de tous les polygones de votre projet



# Mises à jour sur les espèces

- Ajout d'un squelette taxonomique fin 2024 ; normaliser les données sur les espèces pour mieux comprendre les progrès et l'impact sur l'ensemble du portefeuille de PPC
- Nouvelle interface d'espèces pour l'établissement et la déclaration

DID YOU PLANT ANY TREES THIS QUARTER? \*

☒ Yes

☐ No

ADD TREE SPECIES

ⓘ If you would like to add a species not included on the original Restoration Project, it will be flagged to the admin as new information pending review.

Scientific Name:

Start typing

+

| SPECIES                                                                                  | TOTAL PLANTED THIS REPORT: | TOTAL PLANTED TO DATE: |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 3                                                                                        | 606,600                    | 663,600                |
|  spp C | 2200                       | 12,300                 |
|  spp D | 600000                     | 16,700                 |
|  spp E | 4400                       | 20,000                 |

# Étiquettes d'espèces

- Pour faciliter l'assurance qualité et l'appariement des espèces à notre base de données, nous avons ajouté des étiquettes pour les espèces ajoutées en dehors de l'établissement, ainsi que des noms non scientifiques


| SPECIES NAME                                  | COUNT     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Millettia laurentii                           | 1,087,933 |
| Hevea brasiliensis                            | 379,816   |
| Pericopsis elata <small>NEW</small>           | 373,434   |
| Uapaca mole                                   | 313,617   |
| Cassia floribunda <small>NEW</small>          | 297,355   |
| Maesopsis eminii                              | 248,690   |
| Cassia siamea <small>NEW</small>              | 223,397   |
| Piptodeniastrium africanum <small>NEW</small> | 209,169   |

Rows per page: 8 ▼

Page 1 of 23 < >


# Graphiques de progrès et d'objectifs

- Nous avons mis à jour l'onglet 'Progrès et objectifs' sur les pages du projet et du site pour représenter visuellement l'avancement de la restauration tout au long du cycle de vie du projet



# Icônes d'information sur les métriques des hectares et des arbres

- Nous avons ajouté des boutons d'information avec une brève explication des mesures des hectares et des arbres dans les sections 'Progrès et objectifs' sur les pages du projet et du site





# IMP – Mises à jour cette année

- Téléchargement en masse pour les jours de travail, les arbres plantés et l'établissement du site
- Mises à jour et améliorations de la traduction pour le français, l'espagnol et le portugais
- Données de suivi disponibles pour chaque projet sur la plateforme
- Notification + améliorations de la navigation
- Visualisation de Workday au niveau du projet


# Chronologie de la surveillance

Revue Générale

Fichiers de formes

Surveillance des arbres (référence et année 2,5)

# MONITORING: WHEN DOES IT HAPPEN AND WHAT IS MEASURED



## Unit legend:

\* indicates optional  
Collected by project developers in the field

Collected by global monitoring team using remotely sensed data

Collected by both



## QUARTERLY MONITORING

**Data collected:** Trees planted, seeds planted, trees grown in nurseries\*, workdays, disturbances



## ANNUAL MONITORING

**Data collected:** Socioeconomic restoration partners

# Rappels de chronologie - Shapefiles

- Les fichiers de forme finaux doivent être téléchargés sur l'IMP au plus tard 6 mois après la plantation
  - Nous ne devrions pas modifier les limites des sites après cette période
    - Si un site est agrandi au cours de l'année ou du cycle suivant, une nouvelle limite avec la nouvelle zone peut être téléchargée
  - Important pour que l'équipe de surveillance mondiale puisse effectuer des analyses de télédétection sur les fichiers de forme corrects





Seule la zone où la restauration est en cours est incluse dans le site



# Rappels de chronologie – Bases de référence de surveillance des arbres

- La surveillance de base des arbres doit être terminée au plus tard 6 mois après le **début** de la plantation sur un site
  - Nécessite des **plans de travail au niveau du site** si la plantation s'étale dans le temps
  - Sur les très grands sites qui prennent beaucoup de temps à planter, le site peut être divisé en sections par date de plantation, et la surveillance de chaque section doit avoir lieu au plus tard 6 mois après le début de la plantation dans cette section
  - Les sites qui n'ont qu'une ANR (pas de plantation) doivent être surveillés dans les 6 mois suivant l'établissement à un maximum


Surveiller par section dans un seul site de restauration



# Rappels de chronologie – Surveillance des arbres à l'année 2.5

- La surveillance des arbres de l'année 2.5 doit être terminée 30 mois après le début de la plantation sur un site
  - Nécessite des **plans de travail au niveau du site** si la plantation s'étale dans le temps
  - Sur les très grands sites qui ont pris beaucoup de temps à planter, le site peut être divisé en sections par date de plantation, et le suivi de chaque section doit avoir lieu en fonction du moment où la plantation a commencé dans cette section
  - Les sites qui n'ont qu'une RNA (pas de plantation) doivent être surveillés 30 mois après l'établissement

Surveiller par section dans un seul site de restauration





# Rappels de chronologie – Données socio-économiques

- Données Workday
  - Téléchargé dans IMP **chaque trimestre** couvrant tous les travaux qui ont eu lieu au cours du trimestre, y compris la plantation, l'entretien, la surveillance, etc
- Données des partenaires de restauration socio-économique
  - Téléchargé dans l'IMP **une fois par an** dans le cadre des rapports du trimestre 4 (à remettre en janvier). Les données sont pour toute l'année

## Project level Workdays

A person day of work is defined as 8 hours of work completed, or the legal amount of time in the workday for the country of the activity. Collection of these data allows us to track the direct economic impacts of restoration on local people. It also allows us to track equity of labor in the sense of avoiding child labor, encouraging women's participation in the workforce, and enhancing economic opportunities to local and indigenous peoples.

Please report on the days of work at the project level over the last three months.

**PROJECT MANAGEMENT \***  
Has any of the work this quarter put towards establishing the project? If so, please add demographic details about the people who worked on managing the project this quarter.

☐ Yes  
☒ No

**ADD PAID WORKDAYS FOR PROJECT MANAGEMENT**  
9 Days Complete

**ADD VOLUNTEER WORKDAYS FOR PROJECT MANAGEMENT \***  
0 Days Not Started

**NURSERY OPERATIONS \***  
Has any of the work this quarter put towards nursery operations? If so, please add demographic details about the people who worked on establishing the project this quarter.

☐ Yes  
☒ No

**OTHER \***  
Has any of the work this quarter at the project level that was something other than nursery operations or project management? If so, please add demographic details about the people who worked this other work this quarter.

☐ Yes  
☒ No

## Site level Workdays

Add details on any workdays generated for this site this quarter.

**DID ANYONE CONTRIBUTE WORKDAYS TOWARDS THE ESTABLISHMENT OF THE SITE THIS QUARTER? \***  
☐ Yes  
☒ No

**DID ANYONE CONTRIBUTE WORKDAYS TOWARDS THE PLANTING OF THE SITE THIS QUARTER? \***  
☐ Yes  
☒ No

**DID ANYONE CONTRIBUTE WORKDAYS TOWARDS THE MAINTENANCE OF THE SITE THIS QUARTER? \***  
☐ Yes  
☒ No

**DID ANYONE CONTRIBUTE WORKDAYS TOWARDS THE MONITORING OF THE SITE THIS QUARTER? \***  
☐ Yes  
☒ No

**DID ANYONE CONTRIBUTE WORKDAYS TOWARDS OTHER ACTIVITIES FOR THE SITE THIS QUARTER? \***  
☐ Yes  
☒ No

## Socioeconomic Restoration Partners

Please fill out details about your project's socioeconomic restoration partners for all of 2024. If this report is not for Q4 2024, please simply select "no" on each category below.

**IMPACT CATEGORY: INCOME \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: IN-KIND BENEFITS \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: CONSERVATION AGREEMENT PAYMENTS \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: INCREASED MARKET ACCESS \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: INCREASED CAPACITY \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: TRAINING \***  
☐ Yes  
☒ No

**IMPACT CATEGORY: NEWLY SECURED LAND TITLE \***  
☐ Yes  
☒ No

# Plantation d'arbres et de graines, y compris la plantation intercalaire

- Les données sur la plantation d'arbres et d'ensemencements sont déclarées chaque trimestre dans le IMP au fur et à mesure qu'elles se produisent
  - Divisé par site
  - Comprend les noms scientifiques et le décompte de chaque espèce plantée
- La plantation intercalaire (plantation effectuée pour remplacer les arbres morts) est signalée de la même manière, lorsqu'elle se produit
  - Le cycle de surveillance de l'arborescence ne démarre pas la chronologie de la surveillance de l'arborescence



# Surveillance des arbres – Année 2.5

Comptes Kobo Toolbox

Nouveau format pour les corrections de données


Considérations pour la collecte de données au cours de  
l'année 2.5

Suivi de la régénération naturelle assistée

Erreurs courantes

# Créez votre propre compte Kobo

- Nous permet de voir qui télécharge quelles données et vous donne accès à vos données pour les corriger.
- <https://kf.kobotoolbox.org/accounts/login/>



Soumettez le nom d'utilisateur créé au Chef de projet CI/WRI  
Une fois que vous avez soumis votre nom d'utilisateur, le chef de projet configurera votre compte afin que vous puissiez accéder aux formulaires que vous avez soumis via KoboCollect.

# Correction de vos propres données

- Où puis-je corriger les formulaires Kobo ?
  - Vous pouvez toujours corriger directement dans l'application KoboCollect dans la version brouillon, ou
  - Vous pouvez maintenant utiliser la version web directement et corriger tous les formulaires soumis

KoboToolbox Tree Monitoring 8635 submissions

SUMMARY FORM **DATA** SETTINGS

hide fields

1 - 30 231 results

|                                                                                                              | Validation | Enter a date | Select your Country | Organization Name | Site ID |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                     | Show All   | Search       | Show All            | CUCOS             | Search  |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2024-11-13   | Mexico              | CUCOS             | 1259    |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2022-12-19   | Mexico              | CUCOS             | 1259    |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2022-11-10   | Mexico              | CUCOS             | 1415    |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2025-01-24   | Mexico              | CUCOS             | 1415    |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2022-11-10   | Mexico              | CUCOS             | 1418    |
| <input type="checkbox"/>  | -          | 2025-01-24   | Mexico              | CUCOS             | 1418    |

PREV Page 1 of 8 30 rows NEXT

# Correction de vos propres données

- Quand devez-vous corriger vos données ?
  - Lorsque les données proviennent du terrain et nécessitent une correction (noms communs en noms scientifiques, par exemple)
  - Une fois que votre chef de projet a examiné les informations et demandé une correction
    - Le chef de projet CI/WRI soumettra la liste des corrections nécessaires à apporter
    - Ces corrections doivent être consignées

Click here to upload file. (< 10MB) 

▼ If there are any remaining PLANTED trees that were not already counted, then they should be recorded below.


|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Tree Species (use scientific name)                  | 1 |
| ambarella                                           |   |
| Number of Trees of this Species                     |   |
| 2                                                   |   |
| Click the '+' button below to add more tree species |   |

▼ If there are any remaining PLANTED trees that were not already counted, then they should be recorded below.

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Tree Species (use scientific name)                  | 1 |
| Spondias dulcis                                     |   |
| Number of Trees of this Species                     |   |
| 2                                                   |   |
| Click the '+' button below to add more tree species |   |



# Rappel – Surveillance des arbres



- 30m x 30m plots:

- Tous les arbres >10cm DBH (espèce, type, nombre)
- Tous les arbres PLANTÉS restants (espèces, nombre)

- 3m x 3m plots:

- Tous les arbres 1 – 9,9 cm DBH (espèce, type, nombre)

- 1m x 1m plots:

- Tous les arbres <1cm DBH et aucun DBH (espèce, type, nombre)

Désormais obligatoire pour les sites comptant l'ANR

Les sites 'comptage ANR' sont des sites où l'ANR fait partie des pratiques et où des estimations ANR sont soumises à l'IMP

Rassemblez des ressources pour identifier les espèces d'arbres (applications, guides de plantes, etc.) avant d'aller sur le terrain

# Considérations particulières pour la surveillance de l'année 2.5

- Même nombre de parcelles que la ligne de base
  - Sauf exception ou mise à jour discutée avec l'équipe de surveillance mondiale
- Les ID de parcelle des parcelles permanentes doivent correspondre à la ligne de base
- Familiarisez-vous avec les données de base et les caractéristiques du site
  - Strames du site
  - Caractéristiques du tracé et données de référence
- Parcelles permanentes
  - Utilisez les points GPS de la collecte de données de référence pour revenir aux parcelles
    - Recherchez des marqueurs, tenez compte de l'erreur GPS
  - Collecter des données dans la même zone de parcelle
- Parcelles aléatoires
  - Pour tous les tracés qui ne sont pas permanents (jusqu'à 1/2), suivez le même processus pour placer les tracés comme référence (diapositive suivante)
- Pensez à marquer les arbres pour garder une trace de ceux qui ont été comptés



# Placer des parcelles – générer des coordonnées GPS

- Il est recommandé de placer des grilles de 1HA sur le site et de placer au hasard une parcelle dans chaque grille + de placer au hasard des sites de contrôle (1 par strate) :
  - Générez des ‘centroïdes de tracé’ aléatoires dans ArcGIS ou à l’aide d’un générateur de nombres aléatoires pour déterminer où le tracé doit être placé.
  - Si nécessaire, corriger la distribution de placement aléatoire pour s’assurer que la bonne fraction de parcelles se trouve dans chaque strate.
- Les parcelles ne doivent pas être placées à moins de 5 mètres de la limite du site, afin d’éviter les effets de bordure.
- Téléchargez les points GPS pour retrouver vos parcelles sur le terrain. L’ajout des points à un GPS facilite la localisation des parcelles.



En cas de doute sur l’emplacement approprié des placettes témoins, veuillez contacter l’équipe de surveillance mondiale. Nous accueillons les conversations sur la conception appropriée des contrôles et sommes disponibles pour vous aider à déterminer les bonnes spécifications pour un site donné.



# Considérations particulières pour le suivi de l'ANR

- Les parcelles de 1m x 1m sont désormais obligatoires dans les sites comptant l'ANR
  - Comptez tous les arbres de moins de 1 cm de DHP, y compris les arbres qui n'ont pas encore atteint la hauteur de la poitrine (pas de DHP)
- Distinguer les arbres plantés des arbres en régénération naturelle
  - Les arbres qui se régénèrent naturellement peuvent être d'espèces différentes ou de tailles différentes des arbres plantés
  - Les arbres qui se régénèrent naturellement ne suivent pas le modèle de plantation




# Considérations spéciales pour les zones à croissance lente

- Les parcelles de 1m x 1m sont désormais obligatoires dans les sites comptant l'ANR
  - Comptez tous les arbres de moins de 1 cm de DHP, y compris les arbres qui n'ont pas encore atteint la hauteur de la poitrine (pas de DHP)
- En règle générale, un arbre en régénération doit atteindre 1 cm DBH pour être comptabilisé dans l'objectif PPC
  - Si vous avez des sites où la régénération des arbres ne devrait pas atteindre 1 cm de DHP, parlez à l'équipe de surveillance mondiale pour faire une exception
    - Applicable uniquement dans les zones tempérées, les zones de haute altitude ou les projets de plantation dans les écosystèmes aquatiques

# Erreurs courantes et comment les corriger

# 1. ID de site incorrect

- Les ID de site ne correspondent pas à l'IMP
- Pour trouver les ID de site corrects, exportez le projet à partir d'IMP et ouvrez le fichier csv. fichiers →



## Bon exemple

Tous les identifiants ne doivent être que des chiffres

| abc Site ID |  |
|-------------|--|
| Search      |  |
| 900         |  |
| 887         |  |
| 886         |  |
| 886         |  |
| 879         |  |
| 879         |  |
| 879         |  |

## Mauvais exemple

Confondu avec les noms de sites (comme S0196, A76) qui pourraient inclure des lettres

| abc Site ID |  |
|-------------|--|
| Search      |  |
| S14         |  |
| S14         |  |
| S12         |  |
| S12         |  |
| S10         |  |
| S10         |  |
| S10         |  |



## 2. ID de parcelle incorrect

- Les ID de parcelle sont dupliqués

### Bon exemple

Identifiants de parcelle uniques, avec des noms différents pour les suffixes

| 1 - 30<br>37 results       | ▼    | abc Plot Information / Tree...      | 1 - 30<br>354 results      | abc Plot Information / Tree Monitoring Plot ID |
|----------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▼ |      | <input type="text" value="Search"/> | <input type="checkbox"/> ▼ | <input type="text" value="Search"/>            |
| <input type="checkbox"/>   | 6:00 | 878-3                               | <input type="checkbox"/>   | Placette manuelle 9                            |
| <input type="checkbox"/>   | 6:00 | 878-2                               | <input type="checkbox"/>   | Placette manuelle 10                           |
| <input type="checkbox"/>   | 6:00 | 878-1                               | <input type="checkbox"/>   | Placette manuel 2                              |
| <input type="checkbox"/>   | 5:00 | 835-3                               | <input type="checkbox"/>   | Placette manuel 1                              |
| <input type="checkbox"/>   | 5:00 | 835-1                               | <input type="checkbox"/>   | Placette 3.7                                   |

### Mauvais exemple

ID de parcelle dupliqués

| 1 - 30<br>37 results                | ▼    | abc Plot Information / Tree...      | 31 - 60<br>354 results     | abc Plot Information / Tree Monitoring Plot ID |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ▼          |      | <input type="text" value="Search"/> | <input type="checkbox"/> ▼ | <input type="text" value="Search"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | 6:00 | 886                                 | <input type="checkbox"/>   | Bloc 6                                         |
| <input type="checkbox"/>            | 6:00 | 879                                 | <input type="checkbox"/>   | Bloc 6                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6:00 | 879                                 | <input type="checkbox"/>   | Bloc 6                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6:00 | 879                                 | <input type="checkbox"/>   | Bloc 6                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6:00 | 879                                 | <input type="checkbox"/>   | Bloc 6                                         |





### 3. Les photos ne montrent pas assez de paysage

- Les photos montrent le poteau d'angle ou le GPS, ne regardant pas dans la parcelle

#### Bons exemples

Si les cimes des arbres sont trop denses, on peut ne montrer que les arbres. Mais essayez d'inclure un grand angle



#### Mauvais exemples



# 4. Noms scientifiques non utilisés

- Les noms d'espèces usuels sont utilisés (doivent être des noms scientifiques)

## Bons exemples

Noms  
scientifiques  
utilisés

Inclure les noms  
de genre +  
d'espèce

If there are any remaining PLANTED recorded below.

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name)                  |
| Dracaena reflexa                                    |
| Number of Trees of this Species                     |
| 14                                                  |
| Click the '+' button below to add more tree species |
| Tree Species (use scientific name)                  |
| Ficus reflexa                                       |
| Number of Trees of this Species                     |
| 19                                                  |
| Click the '+' button below to add more tree species |
| Tree Species (use scientific name)                  |
| Tina striata                                        |
| Number of Trees of this Species                     |
| 1                                                   |

## Mauvais exemples

Noms communs  
ou locaux  
utilisés

Tree Sampling: 30m x 30m Plot (All trees)

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name)                          |
| Nonoka                                                      |
| Tree Type                                                   |
| Already present prior to the project                        |
| Number of Trees of this Species                             |
| 2                                                           |
| Click the '+' button below to add more tree species or more |
| Tree Species (use scientific name)                          |
| Kisaka                                                      |
| Tree Type                                                   |
| Already present prior to the project                        |
| Number of Trees of this Species                             |
| 1                                                           |



# 5. Pas de rééchantillonnage si nécessaire (parcelle de 3x3m)

- Le rééchantillonnage n'a pas lieu au moment où il le devrait

**Bon exemple** De nouveau prélever des échantillons une ou deux fois lorsqu'aucun arbre n'a été observé (il ne doit PAS s'agir d'arbres plantés). S'il n'y a pas d'enregistrement après deux rééchantillonnages, faites un recensement de la parcelle 30x30

▼ **Tree Sampling: 3m x 3m Nested Plot (All trees with DBH of 1 - 9.9 cm are recorded)**

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Number of resampling's needed for 3m x 3m plot</b><br><small>A resampling (relocation of the sub-plot within the 30m x 30m plot) occurs if there are no trees 1 - 9.9 cm DBH in the sub-plot</small> |
| 2                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Are there any trees 1-9.9cm DBH in the 3m x 3m plot?</b><br><small>If you select no, then a census of trees 1-9.9cm DBH should be done in the ENTIRE 30m x 30m plot</small>                          |
| <input checked="" type="radio"/> Yes<br><input type="radio"/> No                                                                                                                                        |
| Tree Species (use scientific name)<br>Hasina                                                                                                                                                            |
| Tree Type<br>Naturally regenerating during the project period                                                                                                                                           |
| Number of Trees of this Species<br>4                                                                                                                                                                    |

## **Mauvais exemple**

Aucun rééchantillonnage n'a été enregistré lorsqu'aucun arbre n'a été enregistré

**Tree Sampling: 3m x 3m Nested Plot (All trees with DBH of 1 - 9.9 cm are recorded)**

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Number of resampling's needed for 3m x 3m plot</b><br><small>A resampling (relocation of the sub-plot within the 30m x 30m plot) occurs if there are no trees 1 - 9.9 cm DBH in the sub-plot</small> |
| 0                                                                                                                                                                                                       |
| Tree Species (use scientific name)                                                                                                                                                                      |
| Tree Type<br>none selected                                                                                                                                                                              |
| Number of Trees of this Species                                                                                                                                                                         |

# 6. Dénombrement/nom/type d'arbres manquants ou dénombrement de rééchantillonnage

- Les données du graphique 3x3 sont manquantes

## Bon exemple

Toutes les informations fournies

### Tree Sampling: 3m x 3m Nested Plot (All trees with I

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Number of resampling's needed for 3m x 3m plot</b><br><small>A resampling (relocation of the sub-plot within the 30m x 30m plot) occurs if there are no trees 1 - 9.</small> |  |
| <input type="text" value="1"/>                                                                                                                                                  |  |
| Tree Species (use scientific name)                                                                                                                                              |  |
| <input type="text" value="Piptodeniastrium africanum"/>                                                                                                                         |  |
| Tree Type                                                                                                                                                                       |  |
| <input type="text" value="Naturally regenerating during the project period"/>                                                                                                   |  |
| Number of Trees of this Species                                                                                                                                                 |  |
| <input type="text" value="3"/>                                                                                                                                                  |  |

## Mauvais exemple

Aucune trace d'arbres ni d'informations sur le rééchantillonnage

### Tree Sampling: 3m x 3m Nested Plot (All trees v

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Number of resampling's needed for 3m x 3m plot</b><br><small>A resampling (relocation of the sub-plot within the 30m x 30m plot) occurs if there are no t</small> |  |
| <input type="text" value="none selected"/>                                                                                                                           |  |
| Tree Species (use scientific name)                                                                                                                                   |  |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                 |  |
| Tree Type                                                                                                                                                            |  |
| <input type="text" value="none selected"/>                                                                                                                           |  |
| Number of Trees of this Species                                                                                                                                      |  |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                 |  |





# 7. Arbres PLANTÉS entrés dans les mauvaises sections

- La mention des arbres PLANTÉS dans la parcelle 30x30 est soit manquante, soit les arbres plantés sont enregistrés dans la catégorie >10cm DBH

## Bon exemple

Enregistrement des arbres ‘en régénération naturelle’ ou ‘déjà présents’

Tree Sampling: 30m x 30m Plot (All trees with DBH >10cm are recorded)

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name)                                                 | Baudouinia fluggeiformis                         |
| Tree Type                                                                          | Naturally regenerating during the project period |
| Number of Trees of this Species                                                    | 3                                                |
| Click the '+' button below to add more tree species or more tree/type combinations |                                                  |
| Tree Species (use scientific name)                                                 | Mangifera indica                                 |
| Tree Type                                                                          | Already present prior to the project             |
| Number of Trees of this Species                                                    | 5                                                |

## Mauvais exemple

Registre des arbres ‘Plantés par votre projet’

Tree Sampling: 30m x 30m Plot (All trees with DBH >10cm are recorded)

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tree Species (use scientific name) | Trachylobium verrucosum |
| Tree Type                          | Planted by your project |
| Number of Trees of this Species    | 4                       |

## 8. Il manque une ou plusieurs informations requises

- Le nom de l'espèce, le nombre d'arbres ou le type d'arbre est manquant

### Bon exemple

Tous les renseignements requis sont soumis

#### Tree Sampling: Census (all trees with

|                                      |
|--------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name)   |
| Nuxia capitata                       |
| Tree Type                            |
| Already present prior to the project |
| Number of Trees of this Species      |
| 2                                    |

If there are any remaining PLANTED trees, record them below.

|                                    |
|------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name) |
| Harungana madagascariensis         |
| Number of Trees of this Species    |
| 134                                |

### Mauvais exemple

Manque d'une ou plusieurs catégories d'informations

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tree Species (use scientific name)                                                 |
| Psidium guajava                                                                    |
| Tree Type                                                                          |
| Naturally regenerating during the project period                                   |
| Number of Trees of this Species                                                    |
| Click the '+' button below to add more tree species or more tree/type combinations |
| Tree Species (use scientific name)                                                 |
| Tree Type                                                                          |
| Naturally regenerating during the project period                                   |
| Number of Trees of this Species                                                    |
| 7                                                                                  |
| Click the '+' button below to add more tree species or more tree/type combinations |
| Tree Species (use scientific name)                                                 |
| Syzygium aromaticum                                                                |
| Tree Type                                                                          |
| none selected                                                                      |

# Données socio-économiques

Ventilation

Jours ouvrables

Partenaires de restauration socio-économique

# Désagrégation des données socio-économiques

- Une ventilation par sexe, âge et origine ethnique est nécessaire pour les journées de travail et les partenaires de rétablissement socio-économique
  - S'il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas en mesure de collecter certaines de ces données (par exemple, il existe une loi interdisant la collecte d'informations sur l'origine ethnique dans votre pays), vous devez alerter l'équipe de surveillance mondiale et vous assurer d'obtenir un accord
- Pour les jours de travail, une désagrégation par activité (Ex. : plantation, maintenance, surveillance) et rémunérée ou non rémunérée est requise
- Pour les partenaires de restauration socioéconomique, la désagrégation par type de prestation (p. ex., revenu, accès accru aux marchés, etc.) est nécessaire

# Partenaires de restauration socio-économique

- Téléchargé dans l'IMP une fois par an dans le cadre des rapports du trimestre 4 (à remettre en janvier). Les données sont pour toute l'année
- Doit inclure des partenaires de restauration directs et indirects
  - Les partenaires de restauration indirecte doivent être calculés pour autant de catégories que celles applicables à votre projet
    - Typically, indirect restoration partners are calculated for the categories of income, conservation agreement payments, newly secured land titles and increased protection of traditional livelihoods at a minimum, but others may be applicable in your project

| Terme                                                     | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Méthode de calcul                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partenaires directs de la restauration socio-économique   | Toute personne qui a reçu un soutien socio-économique intentionnel et direct dans le cadre des activités du programme PPC et qui sait qu'elle a reçu un soutien. Le soutien peut être monétaire ou non monétaire, et comprend les partenariats créés en conséquence directe du projet qui ont des retombées économiques au cours du projet. | Comptage direct des personnes impactées par le projet. Nécessite la tenue de registres tout au long de l'année, même s'il n'est déclaré qu'une fois par an |
| Partenaires indirects de la restauration socio-économique | Les membres de la famille des partenaires directs et les personnes impliquées dans des organisations et des partenariats locaux susceptibles de créer des emplois dans l'avenir                                                                                                                                                             | La méthode peut être adaptée au contexte du projet. S'il n'existe pas d'approche plus précise, la taille moyenne des ménages peut être utilisée            |

# Remplir le rapport IMP

## Étape 3 sur 3 : PDS unique total

Nous calculons deux totaux :

1. Total global : Une simple somme de chaque catégorie, qui peut inclure le double comptage des mêmes personnes dans plusieurs catégories de prestations - ***Vous n'avez pas besoin d'entrer la valeur totale sur l'IMP. Celui-ci sera calculé automatiquement par le système***

2. Total unique : Une somme qui n'inclut pas le double comptage, de sorte que chaque partenaire de restauration n'est compté qu'une seule fois

- Par exemple, 2 MÊMES personnes qui reçoivent 3 formes de prestations signifie que Total = 6, Total Unique = 2

The screenshot shows the 'PPC Project Report October - December ...' form on the Terra Match website. The progress bar indicates '4/6 steps complete'. The current step, 'Step 3...', is highlighted in green. The form contains two sections for impact categories, each with 'Yes' and 'No' radio buttons. The 'No' option is selected for both. A red-bordered box highlights a section titled 'PLEASE ENTER THE NUMBER OF UNIQUE RESTORATION PARTNERS YOUR PROJECT ENGAGED IN 2024 \*'. Below this title, it says 'If this is not the report for Q4 2024, please enter "0" below.' and provides a detailed explanation of how to count unique individuals without double-counting. A text input field below this section contains the number '325'. At the bottom of the form, there are 'BACK' and 'SAVE AND CONTINUE' buttons.

TERRA MATCH

HOME OPPORTUNITIES MY PROJECTS MY ORGANIZATION HELP CENTER | LOGOUT ENGLISH

PPC Project Report October - December ...

Progress: 4/6 steps completeSaved

CLOSE AND CONTINUE LATER

Step 2... Step 3... Step 4... Step 5... Step 6...

IMPACT CATEGORY: INCREASED PRODUCTIVITY \*

☐ Yes ☒ No

IMPACT CATEGORY: OTHER \*

☐ Yes ☒ No

**PLEASE ENTER THE NUMBER OF UNIQUE RESTORATION PARTNERS YOUR PROJECT ENGAGED IN 2024 \***

If this is not the report for Q4 2024, please enter "0" below.

Please note that Unique Restoration Partners are not the sum of all categories above. It is the total number of each INDIVIDUAL restoration partner, WITHOUT double counting.

For example, one person may have received direct income and indirect increased productivity; that person would have been counted twice above (once in each of those categories); here, you would count that person once since they are just one individual. This number should be a sum of the unique individuals represented in the categories above.

325

BACK SAVE AND CONTINUE



# Discussion

Vous avez des questions ou des préoccupations ?

Formation de suivi nécessaire ?

